

Prima domov!

**NOVINKY
2014/2015**



DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA



TRADIČNÍ
ZNÁČKA



SPICKOVÁ
KVALITA



MODERNÍ
DESIGN



RYCHLE
DODÁNÍ



PERFECTNÍ
CENY!



20
LET
NÁTRHU



ODBOBNÉ
PORADY
ZDARMA



Vltavín
české dveře a okna

5 SUPERDŮVODŮ



Super konstrukce

Superframe, to je jedinečná, extra kvalitní a odolná konstrukce rámu dveří. Měli by jste vědět, že PRIMA-DVERE.CZ/Vltavín jsou nejpocitivější konstrukcí interiérových dveří na českém trhu. Posuďte sami: základem dveří je pocitivý dřevěný rám z tvrdé severské borovice, který je dále posílen přídavným rámem z kvalitní překližky z masivu a k tomu je ještě přidána další dodatečná výztuha ze stabilního MDF profilu. Prostě titánská pevnost a trvanlivost takových dveří! A navíc je spodní část rámu v kombinované výztuze natolik silná, že umožňuje zkrácení dveří až o 60 mm, což umožňuje zákazníkům přizpůsobení každých dveří výšce konkrétních podlah.

Kvalitní a pocitivé výplně

Ve všech interiérových dveřích používáme jako výplň ty nejkvalitnější materiály renomovaných evropských výrobců. Voštinové výplně dveří s vysokou hustotou "ok" o průměru pouhých 15 mm zaručují výjimečnou pevnost a tuhost křídel. Pro tzv. DTD dutinkové výplně dveřních křídel používáme ve výrobě výhradně výtlačně lisované extra kvalitní dřevotřískové desky od renomované značky Kronospan.

Pevné a kvalitní závěsy

Všechny závěsy našich dveří jsou nekompromisně pevně kotveny v několikanásobně vyztuženém a pocitivě silném rámu každých dveří, takže zaručují mnohaletou bezchybnou funkci.



Super vzhled

Dokonalé zpracování všech detailů

Dokonalé plastické 3D+ a 3D povrchové lamino dekory věrně napodobují masivní dřevo. Široký výběr naturální či modifikované dýhy a v neposlední řadě zcela unikátně zpracované "ultra soft" hrany dveří.



Super údržba

Trvanlivost a jednoduchá údržba povrchů


Díky použitým povrchovým materiálům (nejmodernější laminové polypropylenové či polyvinylchloridové folie nebo nejkvalitnější přírodní či vyspělé modifikované dýhy), kterými jsou kvalitní konstrukce našich dveří na nejmodernějších technologických automatizovaných linkách potaženy jsou naše produkty vysoce odolné a trvanlivé, jednoduše udržovatelné a omyvatelné po mnoho let.



Super cena

Cena, která překvapí i Vás

Cena všech modelů našich PRIMA DVEŘÍ Vltavín je pro každého nového zákazníka obrovským překvapením: "Tak příznivá cena za nekompromisní kvalitu tradiční české značky!"



Super výběr a nabídka

Cena, která překvapí i Vás

Cena všech modelů našich PRIMA DVEŘÍ Vltavín je pro každého nového zákazníka obrovským překvapením: "Tak příznivá cena za nekompromisní kvalitu tradiční české značky!"

ÚVOD

PRIMA-DVERE.CZ NOVINKY 2014/15

Katalog PRIMA-DVERE.CZ 2014 rozšiřujeme tímto dodatkem o celou řadu novinek, které významným způsobem kompletují produktové portfolio a nabídku interiérových dveří tradičního českého producenta Vltavín.

Nejvýznamnějšími přírůdky jsou: nové řady protipožárních dveří VATRA UNI, VATRA MASIV a VATRA ULTIMA a speciální obložkové zárubně OKZ na staré kovové zárubně.

Zajímavé bude jistě i zásadní rozšíření modelové řady OFFICE, nové extra odolné lamináty, nové povrchové dekory či unikátní systém skrytých zárubní SARA PRIMA.

Věříme, že všechny novinky tohoto dodatku katalogu pro vás budou **PRIMA**.

Tento dodatek katalogu interiérových dveří 2014 je platný od 3.11.2014 do vydání nového katalogu.



OBSAH

SMART	4-5
BASIC HQ	6
BESTA+	7
OFFICE	8
OFFICE ENTER	9
OFFICE FIRE	10
OKZ ZÁRUBEŇ	11
VATRA UNI	12
VATRA UNI/PP ZÁRUBNĚ	13
VATRA ULTIMA	14
VATRA MASIV	15
SARA PRIMA	16
PŘÍSLUŠENSTVÍ	17
DEKORY	18-19




ECONOMY INTERIÉROVÉ

SMART



FOLIE SLIM



cena bez DPH
od 734,-
889,- s DPH



**NOVÉ
POVRCHY**



SMART 10



734,-/889,-

SMART 20



1155,-/1398,-

SMART 20s



1302,-/1576,-

SMART 30



1302,-/1576,-

SMART 30s



1455,-/1761,-

SMART 40



1465,-/1773,-

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- HDF deska potažená kvalitní folií Slim
- hrana ultra soft
- rám z desky MDF
- výplň křídla: voština / medová pláštěv
- BB obyčejný zámek s klíčem, wc zámek, cylindrická vložka nebo úsporný zámek
- sklo kůra čirá 4 mm

BEZPŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- sklo chinchila: pouze Smart 20, 20s, 30, 30s, 40, 40s, 50, 50s
- otvory pro ventilační průduchy

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- dekorační sklo decormat:
Smart 20, 20s, 40, 40s.....137,-/166,-



SMART40s




1465,-/1773,-

SMART50



1397,-/1691,-

SMART50s



1397,-/1691,-

SMART60s



1736,-/2101,-

SMART70s



1736,-/2101,-

SMART80



1736,-/2101,-

Smart 30, 30s.....273,-/331,-

Smart 50, 50s.....69,-/84,-

- výplň dutinka DTD/Smart 10.....512,-/620,-
- křídla šíře 90 a 100.....82,-/100,-
- horní doplňkový zámek: pouze SMART 10 s dutinkou DTD a rámovou zárubní (obložková zárubeň není možná).....103,-/125,-
- ventilace v křídle.....137,-/166,-
- malá ventilační mřížka plastová.....137,-/166,-

■ UPOZORNĚNÍ!

- křídlo: HDF deska potažená kvalitní folií Slim
 - zárubeň: lamino CPVL
 - hrana ultra soft: oříznutá
 - šíře křidel: jednokřídlé 60–100 s polodrážkou
 - pouze v jednokřídlém provedení
 - dveře SMART 60s, 70s, 80, 90, 100, 110: dostupné pouze v dekorech dub a ořech
- Vzhledem k různým technologiím výroby křidel, rámečků a zárubní mohou vzniknout mezi těmito díly barevné odchylky.

SMART90

ZLEVNĚNO



1 736,-/2 101,-

SMART100

ZLEVNĚNO



1 897,-/2 296,-

SMART110


ZLEVNĚNO



2 179,-/2 637,-

EXTRA LAMINO INTERIÉROVÉ

BASIC HQ



BASIC HQ 10



HCPL 1735,-/2100,-

BASIC HQ 20




2183,-/2642,-

BASIC HQ 30




2312,-/2798,-

BASIC HQ 10 CABIN



3153,-/3816,-

BASIC HQ 10 CABIN OCEL



4744,-/5741,-

BASIC HQ 40



2906,-/3517,-

HCPL Ultra **individuální kalkulace ceny**

BASIC HQ 50



HCPL 3022,-/3657,-

BASIC HQ 60



3323,-/4021,-

HCPL Ultra **individuální kalkulace ceny**

cena bez DPH
od 1735,-
2100,- s DPH



HCPL, HCPL Ultra



STANDARDNÍ PROVEDENÍ:

- povrchová úprava: lamino HCPL a superlamino HCPL Ultra (extra odolné lamináty poslední generace v moderních dekorech)
- standardní hrana
- rám z masivního dřeva
- ploché rámečky kazet/skel
- výplň křídla: voština/medová pláštěv
- sklo kůra čirá tl. 4 mm
- BB obyčejný zámek s klíčem, wc zámek, cylindrická vložka nebo úsporný zámek

BEZPŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- skla chinchila, jalousie
- otvory pro ventilační průduchy

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- dekorační sklo decormat, decormat bronz, decormat grafit: BASIC HQ 20, 30.....137,-/166,-
- BASIC HQ 10 CABIN, BASIC HQ 10 CABIN OCEL.....273,-/331,-
- výplň dutinka DTD.....512,-/620,-

- křídla šíře 90 a 100.....123,-/149,-
- křídlo 110: pouze BASIC HQ 10.....103,-/125,-
- horní doplňkový zámek: pouze BASIC HQ 10 s dutinkou DTD a rámovou zárubní.....103,-/125,-
- ventilace v křídle.....137,-/166,-
- malá ventilační mřížka plastová.....137,-/166,-
- malá ventilační mřížka aluminiová.....615,-/745,-
- dvoukřídle dveře.....cena křídla x 2
- možnost zakoupení samotného ocelového rámečku CABIN OCEL.....1980,-/2396,-

DALŠÍ INFORMACE

- šíře křidel: jednokřídle 60-100, dvoukřídle s polodrážkou 120-200
- BASIC HQ 10 CABIN je rámeček vždy potažen stříbrnou folií

LAMINO INTERIÉROVÉ

BESTA +



cena bez DPH
od 1 897,-
2 296,- s DPH



**NOVÝ
MODEL**

**NOVÉ
POVRCHY**

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO CPPL 3D+	RÁM NATUR MULT	provedení FALC
provedení BEZFALC	technologie HRANA	MEDOVÁ PLÁSTEV výplň	DUTINKA výplň	ventilační štěrbina v rámu
GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení	

BESTA + 10	BESTA + 20	BESTA + 30
CPVL 2 357,-/2 852,-	2 357,-/2 852,-	2 357,-/2 852,-
CPPL 1 897,-/2 296,-	1 897,-/2 296,-	1 897,-/2 296,-
3D+ 2 518,-/3 047,-	2 518,-/3 047,-	2 518,-/3 047,-
*CPPL 2 518,-/3 047,-	2 518,-/3 047,-	2 518,-/3 047,-

CPPL, CPPL 3D+

pískový dub	ořech	calvados	jilm antracit
dub bělený 3D+	jasan	dub šedý 3D+	jilm tabac
ořech satén	zlatý dub 3D+	višň tmavá	wenge tmavé
ořech tmavý 3D+	dub beskyd 3D	bílá mat	

*CPPL

jilm	eben	americký ořech	zlatá višň
------	------	----------------	------------

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- povrchová úprava: lamino CPVL, CPPL, 3D+
- technologie: hrana
- rám z masivního dřeva
- výplň křídla: voština/medová plástev
- sklo kůra čirá tl. 4 mm
- BB obyčejný zámek s klíčem, wc zámek, cylindrická vložka nebo úsporný zámek

BEZPŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- skla chinchila, jalousie
- otvory pro ventilační průduchy
- příprava pro skryté závěsy W 1078

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- dekorační sklo decormat, decormat bronz, decormat grafit:
BESTA + 10 - 30.....137,-/166,-
- výplň dutinka DTD.....512,-/620,-

- křídla širší 90 a 100.....123,-/149,-
- ventilace v křídle.....137,-/166,-
- malá ventilační mřížka plastová.....137,-/166,-
- malá ventilační mřížka aluminiová.....615,-/745,-
- dvoukřídle dveře.....cena křídla x 2

DALŠÍ INFORMACE

- šíře křidel: jednokřídle 60-100, dvoukřídle s polodrážkou 120-200
- bezpolodrážková křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni

OFFICE INTERIÉROVÉ



cena bez DPH
od 1874,-
2268,- s DPH



**NOVÉ
POVRCHY**

**PROJEKTOVÁ
ŘEŠENÍ**

OFFICE



	OFFICE 10	OFFICE 20	OFFICE 30	OFFICE 40
ostrá hrana	1874,-/2268,-	2010,-/2432,-	2437,-/2949,-	2343,-/2836,-
ultra soft hrana	1874,-/2268,-	2010,-/2432,-	2437,-/2949,-	2343,-/2836,-

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- modelová řada vhodná zejména pro kancelářské projekty, školy, zdravotnictví a pod.
- povrchová úprava: vysoce odolné lamino HCPL nebo HCPL Ultra
- rám z desky MDF
- výplň křídla voština
- BB obyčejný zámek s klíčem, wc zámek, cylindrická vložka nebo úsporný zámek
- sklo kúra čirá tl. 4 mm
- hrana „ultra soft“ nebo ostrá hrana (OFFICE 10-40)

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- výplň dutinka DTD (OFFICE 10-40).....512,-/620,-
- křídla šíře 90-100 (OFFICE 10-40).....123,-/149,-
- ventilace v křídle (OFFICE 10-40).....137,-/166,-
- ventilační mřížka plastová (OFFICE 10-40).....137,-/166,-
- střední lišta pro dvoukřídlové dveře (OFFICE 10-40).....192,-/233,-
- dvoukřídlové dveře (OFFICE 10-40).....cena křídla x 2

HCPL, HCPL Ultra




Speciální modelová řada OFFICE je určena zejména pro projektanty, architekty, stavební firmy, developery. Vybrané modely se speciálně odolnými povrchy HCPL a HCPL Ultra v žádaných šedých odstínech vyhoví prakticky každému požadavku pro bytové domy, administrativní či provozní budovy, školy a školky, zdravotnická zařízení, apod.

OFFICE INTERIÉROVÉ



OFFICE ENTER

OFFICE ENTER



NOVÝ
MODEL

NOVÉ
POVRCHY

PROJEKTOVÁ
ŘEŠENÍ

HCPL, HCPL Ultra



OFFICE ENTER

HCPL 3454,-/4179,-

HCPL Ultra cenu sdělíme na vyžádání

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- povrchová úprava: vysoce odolné lamino HCPL nebo HCPL Ultra
- rám z desky MDF
- standardní hrana
- výplň křídla dutinka DTD
- křídla OFFICE ENTER jsou v standardních šířkách 80-100

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- samozavírač.....1857,-/2 247,-
- cylindrická vložka.....dle výběru

DALŠÍ INFORMACE

- křídla ENTER jsou variantně v provedení HCPL a HCPL Ultra

ZÁRUBNĚ PRO ŘADU OFFICE

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ (OFFICE)

CENA od 1765,-/2136,- (str.88 katalog zárubně)



PROTIPOŽÁRNÍ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ

CENA od 3875,-/4689,-



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ (OFFICE FIRE)

CENA od 4058,-/4911,- (viz. str. 13 provedení HCPL)



PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

CENA od 899,-/1088,-




OFFICE INTERIÉROVÉ



OFFICE FIRE

OFFICE FIRE 10




OFFICE FIRE 20

NOVINKA



OFFICE FIRE 30

NOVINKA



OFFICE FIRE 40

NOVINKA



OFFICE FIRE 50

NOVINKA



HCPL, HCPL Ultra



DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

NOVÝ
MODEL

NOVÉ
POVRCHY

PROJEKTOVÁ
ŘEŠENÍ

CENÍK

model	provedení	šířka	cena
OFFICE FIRE 10	HCPL	60-80	4058,-/4911,-
	HCPL	80-90	4352,-/5266,-
OFFICE FIRE 20	HCPL	60-80	15 141,-/18 321,-
	HCPL	80-90	15 582,-/18 855,-
OFFICE FIRE 30	HCPL	60-80	17 787,-/21 523,-
	HCPL	80-90	18 522,-/22 412,-
OFFICE FIRE 40	HCPL	60-80	15 141,-/18 321,-
	HCPL	80-90	15 582,-/18 855,-
OFFICE FIRE 50	HCPL	60-80	12 348,-/14 942,-
	HCPL	80-90	12 642,-/15 297,-

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- standardní hrana
- rám z dubové překližky
- ohnivzdorná výplň
- povrchová úprava lamino HCPL, HCPL Ultra
- protipožární páska
- certifikované čiré protipožární sklo
- padací práh.....cena dle šíře dveří

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- samozavírač.....1857,-/2 247,-
- cylindrická vložka.....dle výběru
- certifikované protipožární drátosklo
- u dveří OFFICE FIRE lze za příplatek rozšířit kouřotěsnost, zvukotěsnost a bezpečnostní dveře (ceny sdělíme na vyžádání)

DALŠÍ INFORMACE

- protipožární dveře jsou vhodné pro zavešení do stávající ocelové zárubně vnitřní vchodové dveře

- pro splnění technických parametrů (EI/EW 30/45) je třeba doplnit tyto dveře samozavíračem
- akustické izolační parametry: jednokřídlé dveře $R_w = 31$ dB
- šířka křídel: jednokřídlé 60-110, dvoukřídlé 125-180
- je možné doobjednat pevné či otevíravé nadsvětílky, boční přístavby dle zadání
- je možné objednat nestandardní rozměry
- křídla OFFICE FIRE jsou variantně v provedení: HCPL a HCPL Ultra

PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

- kovové PP zárubně dle tloušťky zdi a použití
- obložkové PP zárubně ve vybraném dekoru HCPL nebo HCPL Ultra

NOVÝ MODEL

ZÁRUBEŇ OKZ



**LAMINO
CPVL**

**LAMINO
CPPL**

**LAMINO
CPPL
=3D+**



LAMINO
HCPL

Obložková zárubeň OKZ je vynikajícím speciálním, rychlým a čistým řešením pro obložení stávající kovové zárubně ve vybraném dekoru z nabídky.



■ TABULKA ROZMĚRŮ


MODEL KŘÍDLA	PRŮCHOD PŮV. OCEL. ZÁRUBNĚ	ŠÍŘE OKZ VE FALCI	PRŮCHOD OKZ
60	59.4 - 60.0 cm	62.6 cm	57.0 cm
70	69.4 - 70.0 cm	72.6 cm	67.0 cm
80	79.4 - 80.0 cm	72.6 cm	77.0 cm
90	89.4 - 90.0 cm	92.6 cm	87.0 cm
100	99.4 - 100.0 cm	102.6 cm	97.0 cm

stěna 80-140 mm **2964,-/3587,-**

stěna 140-160 mm **3119,-/3774,-**

další rozměry stěn **individuální cenová kalkulace**


ŘEZ OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ OKZ




CPPL, CPPL 3D+



CPVL



HCPL



■ KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň je složená:

- z hlavních nosníků: dvou horizontálních a jednoho vertikálního
- ze tří závěsů
- zaklápějících lišt
- spojovacího materiálu
- zárubeň je vyrobena z materiálu na bázi dřeva (MD)
- zárubeň je dodávána jako komplet připravený k m

ROZMĚR ZÁRUBNĚ OKZ


- pro rozsahy šíře křídel 60-100

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- tři čepové závěsy standard

■ UPOZORNĚNÍ

- možnosť obložení doporučujeme nejdříve konzultovat s naším technikem
- montáž zárubně je nutné provést v interiérech na dokončené stěny a podlahy
- u odchylek větších než 6 mm je nutné objednat zárubně atypickou, která eliminuje deformace




SPECIÁL PROTI POŽÁRNÍ INTERIÉROVÉ



NOVÝ
MODEL

Protipožární dveře VATRA UNI jsou EI/EW 30/45 dveře DPO s univerzálním použitím jak do ocelové, obložkové nebo rámové zárubně. Je možné objednat s příplatkem jako kouřotěsné (Sm a Sa), protihlukové a bezpečnostní.

VATRA UNI



VATRA UNI 10



VATRA UNI 20



VATRA UNI 30



VATRA UNI 40



VATRA UNI 50




CPVL



CPPL,CPPL 3D+



HCPL,HCPL Ultra



*grafit 3D+, dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení

STANDARDNÍ PROVEDENÍ:

- standardní hrana
- rám z dubové překližky
- ohnivzdorná výplň
- povrchová úprava lamino CPPL, CPPL 3D+, CPVL, vysoce odolné lamináty HCPL, HCPL Ultra
- protipožární páska
- prosklení certifikovaným protipožárním sklem tl. 8mm, resp.16mmm

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI:

- samozavírač.....1857,-/2 247,-
- cylindrická vložka.....dle výběru
- padací práh.....cena dle šíře dveří

DALŠÍ INFORMACE

- protipožární dveře jsou určeny jako vnitřní vchodové dveře
- protipožární dveře jsou vhodné pro zavěšení do stávající ocelové zárubně
- pro splnění technických parametrů (EI/EW 30/45) je třeba doplnit tyto dveře samozavíračem
- akustické izolační parametry: jednokřídlé dveře $R_w = 31$ dB
- šířka křídel: jednokřídlé 60-110, dvoukřídlé 125-180
- je možné doobjednat pevné či otevírací nadsvětílky, boční přístavby dle zadání nebo nestandardní rozměry

SPECIÁL PROTI POŽÁRNÍ
INTERIÉROVÉ



NOVÝ
MODEL

VATRA UNI



*možnost zasklení protipožárním drátosklem - VATRA UNI 20-50

CENÍK VATRA UNI - EI/EW 30

model	provedení	šířka	cena
VATRA UNI 10	CPVL,CPPL,CPPL 3D+	60-70	3161,-/3825,-
	CPVL,CPPL,CPPL 3D+	80-90	3479,-/4210,-
	HCPL	60-70	4058,-/4911,-
	HCPL	80-90	4352,-/5266,-
VATRA UNI 20	CPVL,CPPL,CPPL 3D+	60-70	14 941,-/18 079,-
	CPVL,CPPL,CPPL 3D+	80-90	15 382,-/18 613,-
	HCPL	60-70	15 141,-/18 321,-
	HCPL	80-90	15 582,-/18 855,-
VATRA UNI 30	CPVL,CPPL,CPPL 3D+	60-70	17 587,-/21 281,-
	CPVL,CPPL,CPPL 3D+	80-90	18 322,-/22 170,-
	HCPL	60-70	17 787,-/21 523,-
	HCPL	80-90	18 522,-/22 412,-
VATRA UNI 40	CPVL,CPPL,CPPL 3D+	60-70	14 941,-/18 079,-
	CPVL,CPPL,CPPL 3D+	80-90	15 382,-/18 613,-
	HCPL	60-70	15 141,-/18 321,-
	HCPL	80-90	15 582,-/18 855,-
VATRA UNI 50	CPVL,CPPL,CPPL 3D+	60-70	12 148,-/14 670,-
	CPVL,CPPL,CPPL 3D+	80-90	12 442,-/15 055,-
	HCPL	60-70	12 348,-/14 942,-
	HCPL	80-90	12 642,-/15 297,-

CENÍK VATRA UNI 10 - EI/EW 30 KOUŘOTĚSNÉ

model	provedení	šířka	cena
VATRA UNI 10	CPVL,CPPL,CPPL 3D+	60-70	5939,-/7178,-
	CPVL,CPPL,CPPL 3D+	80-90	5939,-/7178,-
	HCPL	60-70	6645,-/8041,-
	HCPL	80-90	6939,-/8397,-

VATRA UNI 10-50 EI/EW 45 individuální kalkulace ceny

VATRA UNI 10-50 EI/EW 45-KOUŘOTĚSNÉ individuální kalkulace ceny

OBLOŽKOVÉ PP ZÁRUBNĚ



CENÍK PP OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - EI/EW 30/45

model	provedení	šířka	cena
OZ 60-90	CPVL,CPPL,3D+,HCPL	80-120	4058,-/4911,-
		120-150	4293,-/5195,-
		150-200	4440,-/5373,-
		200-260	4528,-/5479,-
		260-320	4616,-/5586,-

90 a více

individuální kalkulace ceny

OCELOVÉ PP ZÁRUBNĚ



cena bez DPH
od 899,-
1088,- s DPH

SPECIÁL PROTI POŽÁRNÍ INTERIÉROVÉ

cena bez DPH
od 7713,-
9333,- s DPH



VATRA ULTIMA




CENÍK

povrch	rozměr	Vatra ULT 10	Vatra ULT 20	Vatra ULT 30, 40
CPPL	80-90	7713,-/9333,-	13338,-/16139,-	17087,-/20676,-
CPPL 3D+	80-90	7713,-/9333,-	13338,-/16139,-	17087,-/20676,-
HCPL	80-90	7713,-/9333,-	13338,-/16139,-	17087,-/20676,-

		Vatra ULT 10	Vatra ULT 20	Vatra ULT 30, 40
CPPL	100-110	9644,-/11670,-	16202,-/19610,-	20643,-/24979,-
CPPL 3D+	100-110	9644,-/11670,-	16202,-/19610,-	20643,-/24979,-
HCPL	100-110	9644,-/11670,-	16202,-/19610,-	20643,-/24979,-

VATRA ULTIMA 10



VATRA ULTIMA 20



VATRA ULTIMA 30



VATRA ULTIMA 40



SAMOZAVÍRAČ



VENTILAČNÍMŘÍŽKA



CPPL, CPPL 3D+



HCPL



STANDARDNÍ PROVEDENÍ:

- značková protipožární výplň Halspan
- konstrukce zesílena překližkou
- standardní hrana
- povrchová úprava lamino CPPL, CPPL 3D+ a HCPL
- protipožární páska dýmotěsná
- VATRA 20, 30, 40 ohnivzdorné sklo čiré (šíře skla je závislá na šíři dveří)
- padací práh

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI:

- kukátko.....328,-/397
- samozavírač protipožární.....1131,-/1369,-
- protipožární ventilační mřížka.....5060,-/6123,-
- příplatek k druhému křídlu.....1250,-/1513,-
- protipožární 3D seřiditelné závěsy Simonswerk (3 ks).....3500,-/4235,-

DALŠÍ INFORMACE

- protipožární dveře jsou určeny jako vnitřní vchodové dveře
- pro splnění technických parametrů (EI60) je třeba doplnit tyto dveře samozavíračem
- akustické izolační parametry: jednokřídlé dveře $R_w = 32$ dB, dvojkřídlé dveře $R_w = 27$ dB
- šířka křídel: jednokřídlé 80-110, dvojkřídlé 160-200
- protipožární dveře VATRA ULTIMA je možné zakoupit pouze jako řádně certifikovaný komplet s protipožárními zárubněmi (ocelová, dřevěná rámová)

SPECIÁL PROTI POŽÁRNÍ INTERIÉROVÉ



Protipožární dveře VATRA MASIV s požární odolností EI/EW 30 jsou protipožární variantou interiérových masivních dveří a jsou ideálním řešením pro sjednocení požárních uzávěrů s designem ostatních interiérových dveří.

VATRA MASIV



NATUR MASIV
český smrk

provedení
FALC

provedení
BEZFALC

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
EI/EW 30

PROTIPOŽÁRNÍ SKLO

27 dB
plní normu
zvukové
izolace

EKO logické



STANDARDNÍ PROVEDENÍ:

ELEGANCE: na výrobu se používá výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení

RUSTIC: k výrobě se používá plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysprávek

- výplň z kvalitní smrkové biodesky
- bez povrchové úpravy
- možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI:

- samozavírač.....1857,-/2 247,-
- cylindrická vložka.....dle výběru
- padací práh.....1000,-/1210,-
- Povrchová úprava křídla
- Lazura.....1965,-/2378,-
- RAL.....2250,-/2723,-

DALŠÍ INFORMACE

- protipožární dveře jsou určeny jako vnitřní vchodové dveře
- protipožární dveře jsou vhodné pro zavěšení do stávající ocelové zárubně
- pro splnění technických parametrů (EI30) je třeba doplnit tyto dveře samozavíračem
- akustické izolační parametry: jednokřídlé dveře Rw =31 dB
- šířka křídla: jednokřídlé 80-100

CENÍK


model	provedení	cena
VATRA VERMONT	RUSTIC	12 272,-/14 850,-
	ELEGANCE	13 051,-/15 792,-
VATRA OKLAHOMA	RUSTIC	12 413,-/15 020,-
	ELEGANCE	13 632,-/16 495,-
VATRA ALABAMA	RUSTIC	12 413,-/15 020,-
	ELEGANCE	13 410,-/16 226,-
VATRA ATLANTA	RUSTIC	12 272,-/14 850,-
	ELEGANCE	13 196,-/15 968,-
VATRA DAKOTA	RUSTIC	12 276,-/14 854,-
	ELEGANCE	13 196,-/15 968,-
VATRA DALLAS	RUSTIC	12 413,-/15 020,-
	ELEGANCE	13 731,-/16 615,-
VATRA KENTUCKY A	RUSTIC	13 450,-/16 275,-
	ELEGANCE	14 343,-/17 355,-
VATRA KENTUCKY B	RUSTIC	13 633,-/16 496,-
	ELEGANCE	14 879,-/18 004,-
VATRA ORLANDO	RUSTIC	12 272,-/14 850,-
	ELEGANCE	13 196,-/15 968,-

- je možné doobjednat pevné či otevíravé nadsvětíky, boční přístavby dle zadání nebo nestandardní rozměry

PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

- k protipožárním dveřím VATRA MASIV lze objednat obložkové protipožární zárubně v provedení Elegance
- příplatek za PP provedení 1815,-/2197,- k ceně standardní obložkové zárubně
- Povrchová úprava zárubně
- Lazura.....1075,-/1301,-
- RAL.....1440,-/1743,-

SARA PRIMA



LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO CPPL 3D+	RÁM NATUR MULT
provedení FALC	provedení BEZFALC	technologie HRANA	MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň
ventilační štěrbina v rámu	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení

Systém skrytých zárubní s dveřmi SARA PRIMA je inovativní produkt pro kreativní projektování interiérů s efektem neviditelných dveří, který skýtá možnost sjednotit povrchovou úpravou dveří se stěnou, na které jsou nainstalovány.


Křídlo CPVL 2 381,-/2 882,-

Křídlo CPPL 2 381,-/2 882,-


Křídlo 3D+ 2 381,-/2 882,-

Al.zárubeň 6 416,-/7 764,-











BEZPOLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ VEN



DVEŘE S POLODRÁŽKOU OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ



CPPL, CPPL 3D+

* grafit 3D+, dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení

CPVL

STANDARDNÍ PŘÍPRAVY KŘÍDLA:

- rám z masivního dřeva
- příprava pro dva skryté závěsy Istar
- výplň: voštiny/medová pláštěv
- magnetický zámek, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo obyčejný zámek

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- ventilace v křídle.....162,-/197,-
- ventilační mřížka plastová (pro dveře již potažené laminem).....162,-/197,-
- aluminiová ventilační mřížka (pro dveře již potažené laminem).....727,-/880,-
- padací práh (pro dveře již potažené laminem).....1 130,-/1 368,-

UPOZORNĚNÍ

- instalace je možná do stěny o minimální tloušťce 75 mm
- šířka křidel 80 a 90
- dveřní křídlo je dodáváno ve dvou variantách: s povrchovou úpravou v příslušném dekoru nebo v základním nátěru jako příprava pro sjednocení s dekorem stěny

PŘÍSLUŠENSTVÍ INTERIÉROVÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ (STR. 91)

NOVÉ

■ VENTILACE OCELOVÁ - KULATÁ



CENA 243,-/295,-

■ SAMOZAVÍRAČ GEZE



CENA 1 857,-/2 247,-

■ ELEKTRONICKÉ KUKÁTKO S LCD DISPLEJEM



CENA 2 058,-/2 491,-

■ KLIKA INSERTA V DEKORU DVEŘÍ



CENA 399,-/483,-

■ NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH 0,6mm, výška 300 mm




CENA dle šíře dveří

PŘÍSLUŠENSTVÍ INTERIÉROVÉ

DEKORY FOLIE, LAMINO, DÝHA

FOLIE SLIM



bílá



buk



calvados



dub



olše



ořech



bělený jilm



virginia



niagara

LAMINO CPVL



americký ořech



eben



jilm




zlatá višeň

DÝHA NATUR



bolivijský ořech



dub



buk



bříza




světlý dub




tmavý ořech



wenge



zebrano



eben



ořech






bělený dub

PŘÍSLUŠENSTVÍ INTERIÉROVÉ

NOVÉ

■ LAMINO CPPL, CPPL 3D+




				
bělený dub 3D+	bílá	bílá mat	calvados	pískový dub
				
grafit 3D+	jasan	olše	ořech satén	ořech
				
šedý dub 3D+	stříbrná	buk	tmavý ořech 3D+	jilm tabac
				
wenge 3D+	wenge tmavé	zlatý dub 3D+	zlatý dub	tmavá višň
				
jilm antracit	dub beskyd 3D	vanilka		

NOVÝ DEKOR VANILKA (pouze ve vodorovném provedení):
pro modely Fram+, Premio+, Passo+, Tron A+, Tron B+, Kverko+
(v cenách CPPL stávajících modelů)

DEKOR WENGE 3D+ pouze pro modely:
Esmero+, Tico+, Fram+, Ruta+, Amun+, Premio+, Passo+(platí pro Passo+ až Passo+ 60),
Tron A+, B+, Kverko+, Fago A, B, C, D, F

NOVÉ

■ LAMINO HCPL

				
akacie	kaštan	medový dub	světle šedivá	tmavě šedivá
				
bílá				



Vltavín

české dveře a okna

VLTA VÍN, obchodní spol. s r.o.

Vídeňská 1659/131

148 00 Praha 4-Kunratice

tel.: +420 225 341 133

mob.: +420 602 269 152

e-mail: info@vltavin-obchodni.cz

XXI nová vzorkovna dveří a oken
otevřena po-pá 8.00-18.00

www.prima-dvere.cz

facebook



You Tube