verte

verte basic

KOLEKCE / KOLEKCIA 2014/2015

SUPER CENA!

Kolekce dveří pro bydlení
Kolekcia dverí pre bývanie

PORTA DOORS

NOVINKY

MODEL **E5**, STR. 18

MODEL **F5**, STR. 18

levé nebo pravé?
bez problému

ľavé alebo pravé?
bez problému

SMART®

ZÁRUBEŇ BEZPOLODRÁŽKOVÁ, UNIVERZÁLNÍ **SMART**, STR. 35 / ZÁRUBŇA BEZPOLODRÁŽKOVÁ, UNIVERZÁLNA **SMART**, STR. 35

ZKRÁCENÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VE FORMĚ IKON
SKRÁTENÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM VO FORME IKON

Dostupné **velikosti** jednokřídlých /
Dostupné **veľkosti** jednokrídlových

Dostupné **velikosti** dvoukřídlých /
Dostupné **veľkosti** dvojkrídlových

Posuvné **křídlo** /
Posuvné **krídlo**

Polodrážkovost /
Polodrážkovosť

Bezpolodrážkovost /
Bezpolodrážkovosť

Mechanická třída, třída 1–4, Odolnost dveří proti zatížení v závislosti na provozních podmínkách /
Mechanická trieda, trieda 1-4, Odolnosť dverí proti zaťaženiu v závislosti na prevádzkových podmienkach

Odolnost proti vloupání, třída 2, třída 3, třída C, Odolnost dveří proti neoprávněnému otevření /
Odolnosť proti vlámaniu, trieda 2, trieda 3, trieda C, Odolnosť dverí proti neoprávnenému otvoreniu

Zvukotěsnost
Rw 27 dB $D_1$25, Rw 32 dB $D_1$30, Rw 37 dB $D_1$35, Rw 42 dB $D_1$40
Hodnota udává počet decibelů, jaký jsou dveře schopny ztlumit /
Zvukotesnosť
Rw 27 dB $D_1$25, Rw 32 dB $D_1$30, Rw 37 dB $D_1$35, Rw 42 dB $D_1$40
Hodnota udáva počet decibelov, aký sú dvere schopné stlmiť

Kouřotěsnost, třída Sa, Sm, Udává těsnost dveří proti pronikání kouře /
Dymotesnosť, trieda Sa, Sm, Udáva tesnosť dverí proti prenikaniu dymu

OBSAH

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS ..... 8 NOVINKA
SKUPINA A ..... 10 SUPER CENA
SKUPINA B ..... 12 SUPER CENA
SKUPINA C ..... 14 SUPER CENA
SKUPINA D ..... 16 SUPER CENA
SKUPINA E, F ..... 18 NOVÉ MODELY
MODERN ..... 20 NOVÉ MODELY
OPTIMA 22
NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE / NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE 24
POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI VERTE / POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY VERTE 26
FORES BASIC – ZESÍLENÉ, AKUSTICKÉ / FORES BASIC – ZOSILNENÉ, AKUSTICKÉ ..... 28 NOVINKA
VERTE STRONGER – BEZPEČNOSTNÍ, AKUSTICKÉ / VERTE STRONGER – BEZPEČNOSTN, AKUSTICKÉ ..... 30 NOVINKA
KONŠTRUKCIA KRÍDLA 32
UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SMART / UNIVERZÁLNA BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SMART ..... 35 NOVINKA
KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ / KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA POLODRÁŽKOVÁ 36
REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ / REGULOVANÁ ZÁRUBŇA POLODRÁŽKOVÁ 37
DOPLŇKY / DOPLNKY 38
MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ / MONTÁŽNE ROZMERY DVERÍ 40
VZORKY BAREV / VZORKY FARIEB 43

5 let 5 LET ZÁRUKY

Podrobné podmínkya pro dveře VERTE jsou k dispozici na adrese: www.vertedrzwi.eu/regulamin5lat.pdf

Nevztahuje se na Verte BASIC

5 rokov 5 ROKOV ZÁRUKA

Podrobné podmínky pre dvere VERTE sú k dispozícii na adrese: www.vertedrzwi.eu/regulamin5lat.pdf

Nevzťahuje sa na Verte BASIC

JAK VYBRAT DVEŘE DO INTERIÉRU?
AKO VYBRAŤ DVERE DO INTERIÉRU?

VÝBĚR DVEŘÍ DO INTERIÉRU VYPADÁ JAKO VELKÁ VÝZVA. JAKÝMI KRITÉRII JE TŘEBA SE PŘI VÝBĚRU DVEŘÍ ŘÍDIT?

VÝBER DVERÍ DO INTERIÉRU VYZERÁ AKO VEĽKÁ VÝZVA. AKÝMI KRITÉRIAMI SA TREBA PRI VÝBERE DVERÍ RIADIŤ?

Vedle napovídáme řešení, která dají vašemu interiéru konzistentní charakter a z výběru dveří se stane dobrá zábava.
Vedľa napovedáme riešenia, ktorá dajú vášmu interiéru konzistentný charakter a z výberu dverí sa stane dobrá zábava.



K PODLAHOVÉ LIŠTĚ / K PODLAHOVEJ LIŠTE

Vezměte v potaz barvu, výšku, provedení, styl lišt.
Vyberte příslušné dveře, aby se k sobě hodily.

Vezmite do úvahy farbu, výšku, vyhotovenie, štýl líšt.
Vyberte príslušné dvere, aby sa k sebe hodili.



K DETAILŮM / K DETAILOM

Detaily bytu mají vliv na jeho charakter, můžete je použít jako nápovědu při výběru doplňků ve dveřích.

Detaily bytu majú vplyv na jeho charakter, môžete ich použiť ako nápovedu pri výbere doplnkov vo dverách.



K BARVĚ PODLAHY / K FARBE PODLAHY

Podlaha je důležitou součástí výzdoby místnosti.
Vyberte dveře v barvě podlahy, nebo jděte opačným směrem a zvolte dveře v silně kontrastní barvě.

Podlaha je dôležitou súčasťou výzdoby miestnosti.
Vyberte dvere vo farbe podlahy, alebo sa vydajte opačným smerom a vyberte dvere v silne kontrastnej farbe.

KE STYLU / KE ŠTÝLU

Každý byt může mít jiný styl, vyberte dveře, které se k němu hodí.

Každý byt môže mať iný štýl, vyberte dvere, ktoré sa k nemu hodia.



KE SVĚTLU / K SVETLU

Místnosti bez denního světla můžete rozsvítit výběrem dveří s prosklením.

Miestnosti bez denného svetla môžete rozsvietiť výberom dverí s presklením.



K BARVĚ NÁBYTKU / K FARBE NÁBYTKU

Nábytek dává místnosti individuální charakter a dveře jsou jeho součástí. Vyberte k nim strukturu a barvu dveří.

Nábytok dáva miestnosti individuálny charakter a dvere sú jeho súčasťou. Vyberte k nemu štruktúru a farbu dverí.

DVEŘNÍ KŘÍDLA RÁMOVÁ
DVERNÉ KRÍDLA RÁMOVÉ

PEVNÁ KONSTRUKCE /
PEVNÁ KONŠTRUKCIA

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ /
INOVATÍVNE RIEŠENIA

rámy křídel dýhované podél obalové křivky, hrany chráněny před vlhkostí. /
rámy krídel dyhované pozdĺž obalovej krivky, hrany chránené pred vlhkosťou

BEZPEČNOST /
BEZPEČNOSŤ

Matné sklo tvrzené /
Matné sklo tvrdené



SPOLEHLIVÁ FUNKČNOST /
SPOĽAHLIVÁ FUNKČNOSŤ

3 čepové závěsy standardní /
3 čapové závesy štandardné

PÉČE O DETAILY /
STAROSTLIVOSŤ O DROBNOSTI

bez těsnění skla /
bez tesnenia skla

SOLIDNOST / ODOLNOSŤ

rámová konstrukce /
rámová konštrukcia

RŮZNÉ TLOUŠŤKY STĚN? TO NENÍ PROBLÉM!
RÔZNE HRÚBKY STIEN? TO NIE JE PROBLÉM!



ZÁKLADNÍ ROZSAH / ZÁKLADNÝ ROZSAH
95–110 mm



ROZSAH A / ROZSAH A
95–210 mm

ROZSAH B / ROZSAH B
95–310 mm

levé nebo pravé?
bez problému

ľavé alebo pravé?
bez problému

SMART

DVEŘE ZAVŘENÉ / DVERE ZATVORENÉ

DVEŘE OTEVŘENÉ / DVERE OTVORENÉ

ZÁKLADNÍ BALÍČEK A ROZŠIŘUJÍCÍ PANELY
ZÁKLADNÝ BALÍČEK A PREDLŽUJÚCE PANELY

5 let
5 LET ZÁRUKY



ZÁKLADNÍ ROZSAH / ZÁKLADNÝ ROZSAH
95–110 mm



ROZSAH A / ROZSAH A
95–210 mm



ROZSAH B / ROZSAH B
95–310 mm

BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE V SYSTÉMU SMART
BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVERE V SYSTÉMU SMART



Univerzální křídlo SMART LEVÉ/PRAVÉ
Dostupné v rozměrech „60" – „100"
Univerzálne krídlo SMART ĽAVÉ / PRAVÉ
Dostupné v rozmeroch „60" – „100"



Univerzální zárubeň SMART LEVÁ/PRAVÁ
Pro tloušťku stěn „95" – „310"*
Univerzálna zárubňa SMART ĽAVÁ / PRAVÁ
Pre hrúbku steny „95" – „310"*

KUPUJE SE JEDEN KOMPLET / KUPUJE SA IBA JEDEN KOMPLET



Křídlo LEVÉ /
Krídlo ĽAVÉ



Zárubeň LEVÁ /
Zárubňa ĽAVÁ

L / P



Křídlo PRVÉ /
Krídlo PRAVÉ



Zárubeň PRAVÁ /
Zárubňa PRAVÁ

MONTUJE SE DVĚMA ZPŮSOBY / MONTUJE SA DVOMI SPÔSOBMI



Dveře LEVÉ /
Dvere ĽAVÉ

levé nebo pravé?
bez problému

ľavé alebo pravé?
bez problému

SMART®



Dveře PRAVÉ /
Dvere PRAVÉ

MÁM NA VÝBĚR / MÁM NA VÝBER

* Možnost – rozšiřující panely.
* Možnosť – predlžujúce panely.

verte

NOVINKA

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS

MODEL 3/4 SKLO A 1/3 SKLO, DUB MONACO 3 / MODEL 3/4 SKLO A 1/3 SKLO DUB MONACO 3

PLNÉ

1/3 SKLO

3/4 SKLO

LIFT



LAKOVANÁ DESKA (VERTE BASIC)

LAKOVANÁ DESKA (VERTE BASIC PLUS)

MODERNÍ RÁMOVÝ PROFIL / MODERNÝ RÁMOVÝ PROFIL
VERTE BASIC PLUS

KLASICKÝ RÁMOVÝ PROFIL / KLASICKÝ RÁMOVÝ PROFIL
VERTE BASIC

TRIO

1/3 SKLO S RÁMEČKEM

2/3 SKLO S RÁMEČKEM

SKUPINA A

MODEL A8, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, OŘECH 4 / MODEL A8, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, ORECH 4

5 let
5 LET ZÁRUKY

MODEL **A0**

MODEL **A1**

MODEL **A2**

MODEL **A3**

FÓLIE DECOR

FÓLIE DUR

* do vyprodání zásob / do vypredania zásob

FÓLIE CORTEX

FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE PERFECT 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE SUPER MATT

shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4

PLOCHÝ PANEL / PLOCHÝ PANEL

TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO

MODEL **A4**

MODEL **A5**

MODEL **A6**

MODEL **A8**

Modely A7, A9, viz www.vertedrzwi.eu/vertea.pdf

SKUPINA B

MODEL B3, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, OŘECH 3 / MODEL B3, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, ORECH 3

5 let
5 LET ZÁRUKY

MODEL **B0**

MODEL **B1**

MODEL **B2**

MODEL **B3**

FÓLIE DECOR

FÓLIE DUR

* do vyprodání zásob / do vypredania zásob

FÓLIE CORTEX

FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE PERFECT 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE SUPER MATT

shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SYNCHRO 3D

VLASTNÍ MATNÉ SKLO

MODEL **B4**

MODEL **B5**

MODEL **B6**

MODEL **B7**

SKUPINA C

MODEL C5, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PERFECT 3D, DUB HAVANA

5 let
5 LET ZÁRUKY

MODEL **C0**

MODEL **C1**

MODEL **C2**

MODEL **C3**

FÓLIE DECOR

FÓLIE DUR

* do vyprodání zásob / do vypredania zásob

FÓLIE CORTEX

FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE PERFECT 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE SUPER MATT

shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4

PANELOVÁ KONSTRUKCE / PANELOVÁ KONŠTRUKCIA

TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO

MODEL **C4**

MODEL **C5**

SKUPINA D

MODEL D7, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, OŘECH 4 / MODEL D7, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, ORECH 4

5 let
5 LET ZÁRUKY

MODEL **D0**

MODEL **D1**

MODEL **D2**

MODEL **D3**

FÓLIE DECOR

FÓLIE DUR

* do vyprodání zásob / do vypredania zásob

FÓLIE CORTEX

FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE PERFECT 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE SUPER MATT

shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PERFECT 3D – EFEKT HAPTIC**

TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO

MODEL **D4**

MODEL **D5**

MODEL **D6**

MODEL **D7**

** Povrchová úprava s efektem připomínajícím strukturu dřeva
** Povrchová úprava s efektom pripomínajúcim štruktúru dreva

SKUPINA E, F

MODEL E5, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PERFECT 3D, DUB MALIBU

5 let
5 LET ZÁRUKY

MODEL **E0**

MODEL **E1**

MODEL **E2**

MODEL **E3**

FÓLIE DECOR

FÓLIE DUR

* do vyprodání zásob / do vypredania zásob

FÓLIE CORTEX

FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE PERFECT 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE SUPER MATT

shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4

MINIMALISTICKÝ DESIGN

PROSKLENÍ U MODELU E5
PRESKLENIE U MODELU E5

MODEL **E4**

MODEL **E5**

MODEL **F5**

MODERN

MODEL 3.1, 3.4, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, OŘECH VERONA 2 / MODEL 3.1, 3.4, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, OREC VERONA 2

MODEL **1.2**

MODEL **2.7**

MODEL **3.4**

MODEL **4.4**

FÓLIE DECOR

FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015

HLINÍKOVÉ INTARSIE / HLINÍKOVÉ INTARZIA
MODEL 1.2

TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO

MODEL **5.5**

MODEL **6.0**

MODEL **6.1**

MODEL **6.2**

OPTIMA

MODEL B0, B1, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, BÍLÁ / MODEL B0, B1, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, BIELA

MODEL **A0**

MODEL **A1**

MODEL **A2**

MODEL **A3**

FÓLIE DECOR

FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015

ORIGINÁLNÍ STYLISTIKA / ORIGINÁLNA ŠTYLISTIKA

TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO

MODEL **B0**

MODEL **B1**

MODEL **B2**

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM VERTE
POSUVNÝ NÁSTENNÝ SYSTÉM VERTE

MODEL B5, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, OŘECH BĚLENÝ / MODEL B5, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, OREZ BIELENÝ





KRYCÍ LIŠTA / KRYCIA LIŠTA

REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ V PRŮCHOZÍ VERZI / REGULOVANÁ ZÁRUBŇA VO VERZII TUNEL

KOLEJNICE S POJEZDOVÝMI VOZÍKY / KOĽAJNICA S POJAZDOVÝMI VOZÍKMI

DORAZOVÁ ČÁST / DORAZOVÁ ČASŤ

KŘÍDLO V POSUVNÉ VERZI / KRÍDLO V POSUVNEJ VERZII

FÓLIE DECOR

FÓLIE DUR

* do vyprodání zásob / do vypredania zásob

FÓLIE CORTEX

FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015



FÓLIE PERFECT 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE SUPER MATT



POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM VERTE

Kompletní sestava[1] jednoho posuvného křídla se skládá z:

- nástěnného systému
- křídla v posuvné verzi[2]
- zárubně v průchozí verzi, připravené pro posuvný systém[2]

KONSTRUKCE

Nástěnný posuvný systém se skládá z:

- krycí lišta a dorazová část jsou vyrobeny z dřevotřísky nebo MDF materiálu
- kolejnice s pojezdovými vozíky včetně krytu kolejnice
- posuvný systém je vyráběn a dodáván jako komplet částí určených k sestavení na místě montáže

DOSTUPNOST

- Krycí lišty a dorazová část je v povrchové úpravě dle aktuální nabídky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)

VYBAVENÍ

- kolejnice s pojezdovými vozíky
- kartáčové těsnění
- vodící trn (pro instalaci do podlahy)
- protikus k hákovému zámku (možnost)

ROZMĚRY

- jednokřídlé dveře: „60", „"70", „80", „90", „100"

UPOZORNĚNÍ

- Montáž posuvného systému je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, plovoucí podlaha atd.).

1 Souprava je univerzální a nemá strany. Směr otevírání lze změnit upevněním tlumící lišty na levé nebo na pravé straně zárubně ve verzi „tunel".
2 Není zahrnuto v ceně.

POSUVNÝ NÁSTENNÝ SYSTÉM VERTE

Kompletná zostava[1] jedného posuvného krídla sa skladá z:

- nástenného systému
- Krídla v posuvnej verzii[2]
- Zárubne v priechodnej verzii, pripravenej pre posuvný systém[2]

KONŠTRUKCIA

Nástenný posuvný systém sa skladá z:

- krycia lišta a dorazová časť sú vyrobené z drevotriesky alebo MDF materiálu
- koľajnica s pojazdovými vozíkmi vrátanie krytu koľajnice
- posuvný systém je vyrábaný a dodávaný ako komplet častí určených k zostaveniu na mieste montáže

DOSTUPNOSŤ

- Krycie lišty a dorazová časť je v povrchovej úprave podľa aktuálnej ponuky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)

VYBAVENIE

- koľajnica s pojazdovými vozíkmi
- štetinové tesnenie
- vodiaci trň (pre inštaláciu do podlahy)
- protikus k hákovému zámku (možnosť)

ROZMERY

- jednokrídlové dvere: „60", „"70", „80", „90", „100"

UPOZORNENIE

- Montáž posuvného systému je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, plávajúca podlaha atď.).

1 Súprava je univerzálna a nemá strany. Smer otvárania možno zmeniť upevnením tlmiacej lišty na ľavej alebo na pravej strane zárubne vo verzii „tunel".
2 Nie je zahrnuté v cene.

POSUVNÝ SYSTÉM DO STĚNY VERTE
POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY VERTE

MODEL D7, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, BÍLÁ / MODEL D7, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, BIELY



* Není zahrnuto v ceně / Nie je zahrnuté v cene.



FÓLIE DECOR

FÓLIE DUR



* do vyprodání zásob / do vypredania zásob

FÓLIE CORTEX

FÓLIE SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE PERFECT 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE SUPER MATT



POSUVNÝ SYSTÉM DO STĚNY VERTE

Kompletní sestava posuvného systému do stěny se skládá z:
- systému do stěny VERTE[1]
- křídla v posuvné verzi[2]

KONSTRUKCE

Posuvný systém VERTE do zdi se skládá z:
- konstrukční kazety do zdi včetně pojezdových doplňků
- zárubně vyrobené z dřevotřísky nebo MDF materiálu

DOSTUPNOST

- zárubeň je dostupná v povrchové úpravě dle aktuální nabídky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)
- kazeta a kolejnice jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, hliníková lišta
- pojezdové vozíky a upevňující ocelový šroub

VYBAVENÍ

- konstrukční kazeta
- kolejnice s pojezdovými vozíky
- kartáčové protiprachové těsnění
- vodící trn (montáž do podlahy)
- zárubeň
- montážní spojky
- protikus k hákovému zámku (možnost)

ROZMĚRY

- jednokřídlé: „60", „"70", „80", „90", „100"
- dvoukřídlé: „60+60", „70+70", „80+80", „90+90", „100+100"

UPOZORNĚNÍ

- Montáž posuvného systému je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, plovoucí podlaha atd.)
- Posuvný systém je vyráběný a dodávaný jako komplet částí pro sestavení na místě montáže.
- Konstrukční kazeta v rozměrech „70", „80", „90", je dostupná bezprostředně ze skladu výrobce.

1 Systém je připraven pro montáž do sádro-kartónové příčky o tloušťce 125 mm.
2 Není součástí ceny.

POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY VERTE

Kompletná zostava posuvného systému do steny sa skladá z:
- systému do steny VERTE[1]
- krídla v posuvnej verzii[2]

KONŠTRUKCIA

Posuvný systém VERTE do steny sa skladá z:
- konštrukčné kazety do steny vrátanie pojazdových vozíkov
- zárubne vyrobené z drevotriesky alebo MDF materiálu

DOSTUPNOSŤ

- zárubňa je dostupná v povrchovej úprave podľa aktuálnej ponuky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)
- kazeta a koľajnice sú vyrobené z pozinkovaného plechu, hliníková lišta
- pojazdové vozíky a upevňujúca oceľová skrutka

VYBAVENIE

- konštrukčná kazeta
- koľajnice s pojazdovými vozíkmi
- štetinové protiprachové tesnenie
- vodiaci tŕň (montáž do podlahy)
- zárubňa
- montážne spojky
- protikus k hákovému zámku (možnosť)

ROZMERY

- jednokrídlové: „60", „"70", „80", „90", „100"
- dvojkrídlové: „60+60", „70+70", „80+80", „90+90", „100+100"

UPOZORNENIE

- Montáž posuvného systému je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, plávajúca podlaha atď.).
- Posuvný systém je vyrábaný a dodávaný ako komplet častí pre zostavenie na mieste montáže.
- Konštrukčné kazeta v rozmeroch „70", „80", „90", je dostupná priamo zo skladu výrobcu.

1 Systém je pripravený pre montáž do sadrokartónovej priečky o hrúbke 125 mm.
2 Nie je súčasťou ceny.

NOVINKA

FORES BASIC

AKUSTICKÉ 32 dB*; ZÁMEK TŘÍDY 2 ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ
AKUSTICKÉ 32 dB *; ZÁMOK TRIEDY 2 ZABEZPEČENIE PROTI VLÁMANIU

MODEL 3, NUGÁT CHERRY / MODEL 3, NUGÁT CHERRY

PLNÉ

MODEL 1

MODEL 3

MODEL 4

* Detailní výsledky testů jsou k dispozici na www.vertedrzwi.eu/wynikibadan.pdf
Detailné výsledky testov sú k dispozícii na www.vertedrzwi.eu/wynikibadan.pdf

TERMOFÓLIE/TERMOFÓLIA

Sada obsahuje:
křídlo + zárubeň (práh zdarma) + hledáček (volitelně) /
krídlo + zárubňa (prah zadarmo) + hľadáčik (voliteľne)

DVA ZÁMKY TŘÍDY 2 ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ /
DVA ZÁMKY TRIEDY 2 ZABEZPEČENIA PROTI VLÁMANIU

VYSOCE KVALITNÍ PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI V SADĚ SE ZÁRUBNÍ ZDARMA /
VYSOKOKVALITNÝ PRÁH Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE V SADE SO ZÁRUBŇOU ZADARMO

MODEL **5**

MODEL **6**

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ ÚHLOVÁ /
KOVOVÁ ZÁRUBŇA UHLOVÁ

PŘÍKLADY MONTÁŽE ZÁRUBNĚ /
PRÍKLADY MONTÁŽE ZÁRUBNE



Montáž bez dodatečných kotvících prvků. /
Montáž bez dodatočných kotviacich prvkov.



Montáž na hmoždinky.

NOVINKA

VERTE STRONGER

BEZPEČNOSTNÍ TŘ. C, 3 ENV; AKUSTICKÉ 36 dB*
BEZPEČNOSTNÉ TR. C, 3 ENV; AKUSTICKÉ 36 dB*

MODEL PLNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL HQ, MAHAGON / MODEL PLNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL HQ, MAHAGÓN

5 let
5 LET ZÁRUKY

PLNÉ

MODEL 2

MODEL 3

MODEL 4

* Referenční hodnota, která byly získána během laboratorních testů.
* Referenčná hodnota, ktorá bola získaná počas laboratórnych testov.

TERMOFÓLIE/TERMOFÓLIA

LAMINÁT CPL (PLNÉ)

Speciální konstrukce dveří dovoluje snadnou montáž na hmoždinky a montážní pěnu. Eliminuje riziko znečištění betonem:
www.vertedrzwi.eu/latwymontaz.mp4

Sada obsahuje:
křídlo + zárubeň + práh z nerezové oceli
+ klika se štítkem a horní štítek + 2 vložky třídy C

Sada obsahuje:
krídlo + zárubňa + prah z nerezovej ocele
+ kľučka so štítkom a horný štítok + 2 vložky triedy C

LIŠTOVÝ 4BODOVÝ ZÁMEK TŘÍDY C /
LIŠTOVÝ 4BODOVÝ ZÁMOK TRIEDY C

BEZPEČNOST TŘ.C A 3 ENV /
BEZPEČNOSŤ TR.C A 3 ENV

MODEL 6

MODEL 7

MODEL 8

MODEL 9

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň dveří tvoří stabilizační výplň „voština". Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný lakovanou HDF deskou. Horní a obě boční hrany jsou olepeny okrajovou páskou ve stejné barvě jako povrch dveří. /

Výplň tvorí stabilizačná vrstva so štruktúrou „včelí plást". Rám spolu s výplňou sú obložené obojstranne lakovanou doskou HDF. Horná a obe bočné hrany krídla sú pokryté okrajovou páskou vo farbe krídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA / PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- 2 čepové závěsy standard / 2 čapové závesy standard
- 3 závěsy v křídle v rozměru „100" / 3 závesy v krídle v rozmere „100"
- zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu, nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku / Zámok: na bežný kľúč, kúpeľňový zámok alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- sklo: vzor „činčila" / sklo: vzor „činčila"

ROZMĚRY / ROZMERY

- jednokřídlé / jednokrídlové: „60", „70", „80", „90", „100"
- dvoukřídlé / dvojkrídlové: „120" – „200".

UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE

- Montáž zárubně je nutné provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (parkety, plovoucí podlahy, dlažba apod.). /
  Montáž zárubne je potrebné vykonávať v miestnostiach s kompletne dokončenými stenami (tapety, maľovanie, obkladanie, atď.) a hotovými podlahami (napr. parkety).

MODERN, OPTIMA

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Ploché křídlo ve verzi polodrážkové nebo bezpolodrážkové. Rám z lepeného jehličnatého dřeva nebo MDF. V závislosti na modelu, tvrzené matné sklo o tl. 4 mm. Výplň tvoří „voština". Boční a horní hrany jsou olepeny ohraňovací páskou v barvě křídla. Výjimečná konstrukce křídel bezpolodrážkových SMART umožňuje jejich univerzálnost při montáži (levé nebo pravé). /

Ploché krídlo vo verzii polodrážkovej alebo bezpolodrážkovej. Rám z lepeného ihličnatého dreva alebo MDF. V závislosti od modelu, tvrdené matné sklo s hr. 4 mm. Výplň tvorí „voština". Bočné a horné hrany sú oblepené ohraňovacou páskou vo farbe krídla. Výnimočná konštrukcia krídel bezpolodrážkových SMART umožňuje ich univerzálnosť pri montáži (ľavé alebo pravé).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA / PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- zámek 72x55 mm pro: běžný klíč, cylindrický, WC, bez návrtu pro klíč / zámok 72x55 mm pre: bežný kľúč, cylindrický, WC, bez návrtu pre kľúč
- 3 čepové závěsy standard / 3 čapové závesy štandard

ROZMĚRY / ROZMERY

- jednokřídlé / jednokrídlové: „60", „70", „80", „90"
- dvoukřídlé / dvojkrídlové: „120 - 180"

UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel pro dvoukřídlou variantu. / Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pre dvojkrídlovú variantu.
- Bezpolodrážková křídla jsou dostupná a pracují pouze v systému SMART, viz nabízená zárubeň. / bezpolodrážkové krídla sú dostupné a pracujú iba v systéme SMART, vid' ponúkaná zárubňa.

VERTE A–F

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rámovo-desková konstrukce v polodrážkové i bezpolodrážkové verzi. Rámy a deskové výplně jsou vyrobeny z MDF materiálu. V závislosti od modelu je použito sklo o tl. 4 mm. Rám je olepen obvodově, hrany jsou zabezpečeny proti vlhkosti a horní hrany vertikálních rámů jsou vyhotoveny metodou Touchwood. **Modely jsou vyrobené ve verzi bez těsnění s výjimkou skupiny E a F.**
Výjimečná konstrukce křídel bezpolodrážkových SMART umožňuje jejich univerzálnost při montáži (levé nebo pravé). /

Rámovo-dosková konštrukcia v polodrážkovej aj bezpolodrážkovej verzii.
Rámy a doskové výplne sú vyrobené z MDF materiálu. V závislosti od modelu je použité sklo o hr. 4 mm. Rám je olepené obvodovo, hrany sú zabezpečené proti vlhkosti a horné hrany vertikálnych rámov sú vyhotovené metódou Touchwood. **Modely sú vyrobené vo verzii bez tesnenia s výnimkou skupiny E a F.**
Výnimočná konštrukcia krídel bezpolodrážkových SMART umožňuje ich univerzálnosť pri montáži (ľavej alebo pravej).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA / PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- zámek 72x55 mm pro: běžný klíč, cylindrický, WC, bez návrtu pro klíč / zámok 72x55 mm pre: bežný kľúč, cylindrický, WC, bez návrtu pre kľúč
- 3 čepové závěsy standard / 3 čapové závesy standard
- příprava ke zkrácení[1] / príprava na skrátenie[1]

ROZMĚRY / ROZMERY

- jednokřídlé / jednokrídlové: „60"[2], „"70", „80", „90", „100"[3]
- dvoukřídlé / dvojkrídlové: „120 - 200"

UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel pro dvoukřídlou variantu. / Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pre dvojkrídlovú variantu.
- Bezpolodrážková křídla jsou dostupná a pracují pouze v systému SMART, viz nabízená zárubeň. / Bezpolodrážkové krídla sú dostupné a pracujú iba v systéme SMART, vid' ponúkaná zárubňa.

1 Maximálně 30 mm / Maximálne 30 mm
2 Model E2 a modely ze skupiny F nejsou k dispozici v rozměru „60".
3 Modely ze skupiny F nejsou k dispozici v rozměru „100".

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

FORES BASIC

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám křídla je vyroben z lepeného jeličnatého dřeva. Výplň křídla tvoří plná deska a dutinová dřevotříska dodatečně zpevněná vnitřní výztuží z překližky. Rám a výplň jsou oboustranně opláštěné HDF deskou. /

Rám krídla je vyrobený z lepeného jeličnatého dreva. Výplň krídla tvorí plná doska a dutinová drevotrieska dodatočne spevnená vnútornou výstužou z preglejky. Rám a výplň sú obojstranne opláštené HDF doskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA / PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- kovový rám / kovová zárubňa
- práh z nerezové oceli 90 mm / prah z nerezovej ocele 90 mm
- 3 zesílené čepové závěsy / 3 zosilnené čapové závesy
- trny proti vysazení / tŕne proti vysadeniu
- hledáček (volitelné) / hľadáčik (voliteľné)
- dva zámky / dva zámky

ROZMĚRY / ROZMERY

- jednokřídlé / jednokrídlové: „80", „90", „100".

ZÁRUBEŇ / ZÁRUBŇA

Kovová zárubeň úhlová, s šířkou profilu 80 mm z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm, lakovaná práškově v barvách bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnědá (RAL 8028), antracit „struktura" (RAL 7024). Rám je v provedeních na úrovně „0" a „-30" (k zalití do podlahy). /

Kovová zárubňa uhlová, s šírkou profilu 80 mm z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu o hrúbke 1,2 mm, lakovaná práškovo vo farbách biela (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnedá (RAL 8028), antracit „štruktúra" (RAL 7024). Zárubňa je v prevedení na úrovne „0" a „-30" (k zaliatiu do podlahy).

UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE

- 32 dB - parametr pouze na individuální schválení /
  32 dB - parameter iba na individuálne schválenie

VERTE STRONGER

KONSTRUKCE KŘÍDLA / KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám křídla vyroben z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň tvoří speciální konstrukce, která se opírá o dutinovou dřevotřísku s ocelovými pruty. Rám je opláštěný dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF desky. /

Rám krídla vyrobený z lepeného ihličnatého dreva. Výplň tvorí špeciálna konštrukcia, ktorá sa opiera o dutinkovú drevotriesku s oceľovými prútmi. Rám je opláštený dvoma vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA / PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- ocelová zárubeň / oceľová zárubňa
- práh z nerez oceli 90 mm / prah z nerez ocele 90 mm
- 3 zesílené čepové závěsy / 3 zosilnené čapové závesy
- trny proti vysazení / tŕne proti vysadeniu
- kukátko (možnost) / kukátko (možnosť)
- štítkové kování a horní štítek !stříbrná barva) / štítkové kovanie a horný štítok (strieborná farba)
- lištový 4bodový zámek s certifikátem tř. C / lištový 4bodový zámok s certifikátom tr. C
- zámky tř. C / zámky tr. C

ROZMĚRY / ROZMERY

- jednokřídlé / jednokrídlové: „80", „90", „100".

ZÁRUBEŇ / ZÁRUBŇA

Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm vyrobená z ocelového oboustranně galvanizovaného plechu o tl.1.5 mm, lakovaná práškově na barvy Bílá (RAL 9016), Šedá (RAL 7047), Krémová (RAL 1001), Hnědá (RAL 8028). Zárubeň k osazení na: „0" nebo „-30" (k zalití do podlahy).

Oceľová rohová zárubňa o šírke profilu 100 mm vyrobená z oceľového obojstranne galvanizovaného plechu hr. 1.5 mm, lakovaná práškovo na farby biela (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnedá (RAL 8028). Zárubňa pre osadenie na: „0" alebo „-30" (k zaliatie do podlahy).

UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE

- Doplňky (práh, apod.) jsou dodávány se zárubní / Doplnky (prah, apod.) sú dodávané so zárubňou.
- Doporučujeme použít samozavírač. / Odporúčame použiť samozatvárač.

ŘEZY KŘÍDEL / REZY KRÍDEL



VERTE BASIC I BASIC PLUS, MODERN, OPTIMA



VERTE

shlédněte film:
www.vertedrzwi.eu/technologia.mp4



FORES BASIC



VERTE STRONGER

VŽDY MÁŠ NA VÝBĚR

KŘÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ PRO UNIVERZÁLNÍ ZÁRUBEŇ V SYSTÉMU SMART*
KRÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ - UNIVERZÁLNA ZÁRUBŇA V SYSTÉMU SMART*

levé nebo pravé?
bez problému

ľavé alebo pravé?
bez problému

SMART

UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉMU SMART /
UNIVERZÁLNA BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SYSTÉMU SMART



ZPŮSOB MONTÁŽE MATNÉHO SKLA
(KŘÍDLO PRAVÉ – MATNÁ ČÁST SMĚREM K POZORUJÍCÍMU) /
SPÔSOB MONTÁŽE MATNÉHO SKLA
(KRÍDLO PRAVÉ - MATNÁ ČASŤ SMEROM KU KLIENTOVI)

Více informací na str. 35,
nebo na www.vertedoors.eu/smart

Viac informácií na str. 35,
alebo na www.vertedoors.eu/smart

KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ PRO KONSTANTNÍ NEBO REGULOVANOU ZÁRUBEŇ, viz. str. 36-37
KRÍDLO POLODRÁŽKOVÉ PRE KONŠTANTÚ ALEBO REGULOVANÚ ZÁRUBŇU, viz. str. 36-37

KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ
KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA

REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

* Křídlo bezpolodrážkové VERTE je určeno výhradně pro systém SMART. Nespolupracuje s ostatními typy zárubní.
* Krídlo bezpolodrážkové VERTE je určené výhradne pre systém SMART. Nespolupracuje s ostatnými typmi zárubní.

NOVINKA

UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SMART
UNIVERZÁLNA BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SMART

KONSTRUKCE BEZPOLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:
- Horizontální stojiny a dvou horizontálních částí vyrobených z MDF, olepených a dodávaných s odpovídajícím vybavením a doplňky
- Krycích lišt (šířka 80 mm) včetně lišt pro montáž
- Rozšiřujícího panelu, šířka A a B (možnost)

DOSTUPNOST

- stojiny, lišty, panely jsou pokryty stejným materiálem jako křídlo1) (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENÍ

- Regulovaný protiplech zámku
- Speciální regulované 2D závěsy, které umožňují regulaci vzdálenosti mezi křídlem a zárubní a to horizontálně
- Těsnění barevně přizpůsobené povrchové úpravě
- Montážní spojky
- Výstroj ve stříbrné barvě

ROZMĚRY

- Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

UPOZORNĚNÍ

- Zárubeň je vyráběná a dodávaná klientům jako části, které jsou určeny pro sestavení na místě montáže.
- Univerzální bezpolodrážková zárubeň SMART je určena pouze pro bezpolodrážková křídla VERTE.
- Zárubňová kapsa je speciálně připravená pro závěs 2D
- Rozměr „60“ – „80“, dva závěsy
- Rozměr „90“ – „100“, tři závěsy.

1 Je k dispozici pouze v syntetických materiálech.

KONŠTRUKCIA BEZPOLODRÁŽKOVEJ ZÁRUBNE

- Zárubňa sa skladá z:
- z horizontálnej stojiny a dvoch horizontálnych častí vyrobených z MDF, oblepených a dodávaných so zodpovedajúcim vybavením a doplnkami
- krycích líšt (šírka 80 mm) vrátane líšt pre montáž
- rozširujúceho panelu, šírka A a B (možnosť)

DOSTUPNOSŤ

- stojky, lišty, panely sú pokryté rovnakým materiálom ako krídlo1) (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENIE

- regulovaný protiplech zámku
- špeciálne regulované 2D závesy, ktoré umožňujú reguláciu vzdialenosti
- medzi krídlom a zárubňou a to horizontálne
- tesnenie farebne prispôsobené povrchovej úprave
- montážne spojky
- výstroj v striebornej farbe

ROZMERY

- jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

UPOZORNENIE

- Zárubňa je vyrábaná a dodávaná klientom ako časti, ktoré sú určené pre zostavenie na mieste montáže.
- Univerzálna bezpolodrážková zárubňa SMART je určená len pre bezpolodrážkové krídla Verte.
- zárubňové vrecko je špeciálne pripravené pre záves 2D
- rozmer „60“ – „80“, dva závesy
- rozmer „90“ – „100“, tri závesy

1 Je k dispozícii len v syntetických materiáloch.

SPECIÁLNÍ 2D REGULOVANÝ ZÁVĚS / ŠPECIÁLNY 2D REGULOVANÝ ZÁVES



DOPORUČENÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO SMART, ZÁMEK S OBOUSTRANNÝM JAZÝČKEM (LEVÁ, PRAVÁ STRANA - UNIVERZÁLNÍ) / DOPORUČENÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ KRÍDLO SMART, ZÁMOK S OBOJSTRANNÝM JAZÝČKOM (ĽAVÁ, PRAVÁ STRANA - UNIVERZÁLNA)

ŘEZ ZÁRUBNĚ / REZ ZÁRUBNE



REGULACE / REGULÁCIA

BEZPOLO-DRÁŽKOVOST / BEZPOLO-DRÁŽKOVOST

Více informací na www.vertedoors.eu/smart
Viac informácií na www.vertedoors.eu/smart

* S rozšiřujícími panely A nebo B / S rozširujúcimi panelmi A alebo B.

KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ
KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA POLODRÁŽKOVÁ

STAŁA

KONSTRUKCE KONSTANTNÍ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:
- Horizontálního nosníku a dále dvou nosníků vertikálních vyrobených z MDF materiálů, vybavených příslušnými doplňky
- Krycích lišt a dále čtvrt-lišt (pouze za příplatek)
- Zárubeň je vyráběna a dodávaná jako komplet částí, které jsou určené pro sestavení na místě montáže

DOSTUPNOST

- Zárubeň, lišty, čtvrt-lišty ve stejné povrchové úpravě jako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENÍ

- Protiplech zámku
- Tři čepové závěsy (zárubňová část závěsu)
- Těsnění barevně odpovídající barvě povrchu zárubně
- Závěsové kapsy 3 ks.
- Plastový kryt, sloužící pro ochranu spodní části zárubně před vlhkostí
- Montážní spojky

DODATEČNÁ ŘEŠENÍ

- Zárubeň pro dvoukřídlé dveře – je vybavena 6 ks standardních závěsů (zárubňová část), není vybavena protiplechem zámku.

ROZMĚRY

- Jednokřídlé: „60", „70", „80", „90", „100"
- Dvoukřídlé: libovolná kombinace rozměrů uvedených výše
- Příprava pro osazení na stěnu o min. tloušťce 100 mm

ČTVRT-LIŠTY

- Rozměr: 12x22 mm, délka: 2150 mm

KRYCÍ LIŠTY

- Šířka lišt – 60 mm (Verte Basic)
- Šířka lišt – 80 mm
- Ostré hrany
- Řez pod úhlem 90°
- Rozměry: „90", „100", „100+100", „110+110"
- Možnosti: komplet na jednu stranu nebo jednotlivé horizontální lišty

UPOZORNĚNÍ

- Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, plovoucí podlaha atd.).

KONŠTRUKCIA KONŠTANTNEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- horizontálneho nosníka a ďalej dvoch nosníkov vertikálnych vyrobených z MDF materiálu, vybavených príslušnými doplnkami
- krycích líšt a ďalej štvrť-líšt (len za príplatok)
- zárubňa je vyrábaná a dodávaná ako komplet častí, ktoré sú určené pre zostavenie na mieste montáže

DOSTUPNOSŤ

- Zárubňa, lišty, štvrť-lišty v rovnakej povrchovej úprave ako krídlo (Decor, Dur,
- Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENIE

- protiplech zámku
- tri čapové závesy (zárubňová časť závesu)
- tesnenie farebne zodpovedajúce farbe povrchu zárubne
- závesové vrecká 3 ks.
- plastový kryt, slúžiaci pre ochranu spodnej časti zárubne pred vlhkosťou
- montážne spojky

DODATOČNÉ RIEŠENIE

- Zárubňa pre dvojkrídlové dvere - je vybavená 6 ks štandardných závesov (zárubňová časť'), nie je vybavená protiplechom zámku.

ROZMERY

- jednokrídlové: „60", „70", „80", „90", „100"
- dvojkrídlové: ľubovoľná kombinácia rozmerov uvedených vyššie
- príprava pre osadenie na stenu o min. hrúbke 100 mm

ŠTVRŤ-LIŠTY

- rozmer: 12x22 mm, dĺžka: 2150 mm

KRYCIE LIŠTY

- šírka líšt – 60 mm (Verte Basic)
- šírka líšt – 80 mm
- ostré hrany
- rez pod uhlom 90°
- rozmery: „90", „100", „100+100", „110+110"
- možnosti: komplet na jednu stranu alebo jednotlivé horizontálne lišty

UPOZORNENIE

- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, plávajúca podlaha atď.).



ŘEZ KONSTANTNÍ ZÁRUBNĚ
REZ KONŠTANTNEJ ZÁRUBNE

REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA POLODRÁŽKOVÁ

REGULACJA

KONSTRUKCE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- Horizontálního nosníku a dále dvou nosníků vertikálních vyrobených z dřevotřísky, vybavených příslušnými doplňky
- Sada krycích úhlových pásů o šířce 80 mm přiřezávaných pod úhlem 45° ke křídlům Verte Basic, má sadu krycích úhlových pásů o šířce 60 mm
- zárubeň je vyráběna a dodávaná jako komplet částí, které jsou určené pro sestavení na místě montáže

DOSTUPNOST

- Zárubeň, lišty, čtvrt-lišty ve stejné povrchové úpravě jako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENÍ

- protiplech zámku
- tři čepové závěsy (zárubňová část závěsu)
- těsnění barevně odpovídající barvě povrchu zárubně
- závěsové kapsy 3 ks.
- montážní spojky

DODATEČNÁ ŘEŠENÍ

- zárubeň ve verzi „tunel" (průchozí) – pro použití jako obložení stavebního otvoru v místě kde se nepředpokládá umístění křídla, nebo jako část posuvného systému, není vybavena těsněním, protiplechem, závěsy
- složená zárubeň – určená pro obložení stěn s tloušťkou max. 558 mm, skládá se ze standardní části a navíc nosníku se spojovacím perem
- regulační panel – umožňuje rozšíření standardní zárubně na max. 460 mm s pomocí dodatečného panelu, vyrobeného z materiálu MDF, regulační panel je dostupný ve dvou velikostech 80 a 160 mm
- zárubeň pro dvoukřídlé dveře – vybavení 6ks závěsů (zárubňová část), není vybavena protiplechem zámku

ROZMĚRY

- jednokřídlé: „60", „70", „80", „90", „100";
- dvoukřídlé: libovolná kombinace rozměrů uvedených výše

UPOZORNĚNÍ

- Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, plovoucí podlaha atd.).

KONŠTRUKCIA REGULOVANEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- horizontálneho nosníka a ďalej dvoch nosníkov vertikálnych vyrobených z drevotriesky, vybavených príslušnými doplnkami
- Sada krycích uhlových pásov o šírke 80 mm prirezávaných pod uhlom 45°, ku krídlam Verte Basic, má sadu krycích uhlových pásov o šírke 60 mm
- zárubňa je vyrábaná a dodávaná ako komplet častí, ktoré sú určené pre zostavenie na mieste montáže

DOSTUPNOSŤ

- Zárubňa, lišty, štvrť-lišty v rovnakej povrchovej úprave ako krídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENIE

- protiplech zámku
- tri čapové závesy (zárubňová časť závesu)
- tesnenie farebne zodpovedajúce farbe povrchu zárubne
- závesové vrecká 3 ks.
- montážne spojky

DODATOČNÉ RIEŠENIE

- zárubňa vo verzii „tunel" (priechodná) - pre použitie ako obloženie stavebného otvoru v mieste kde sa nepredpokladá umiestnenie krídla, alebo ako časť posuvného systému, nie je vybavená tesnením, protiplechom, závesy
- zložená zárubňa - určená pre obloženie stien s hrúbkou max. 558 mm, skladá sa zo štandardnej časti a navyše nosníka so spojovacím perom
- regulačný panel - umožňuje rozšírenie štandardnej zárubne na max. 460 mm s pomocou dodatočného panelu, vyrobeného z materiálu MDF, regulačný panel je dostupný v dvoch veľkostiach 80 a 160 mm
- zárubňa pre dvojkrídlové dvere - vybavenie 6ks závesov (zárubňová časť), nie je vybavená protiplechom zámku

ROZMERY

- jednokrídlové: „60", „70", „80", „90", „100";
- dvojkrídlové: ľubovoľná kombinácia rozmerov uvedených vyššie

UPOZORNENIE

- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, plávajúca podlaha atď.).



ŘEZ ZÁKLADNÍ ZÁRUBNĚ
REZ ZÁKLADNEJ ZÁRUBNE

5 let
5 LET ZÁRUKY



ŘEZ SLOŽENÉ ZÁRUBNĚ
REZ ZLOŽENEJ ZÁRUBNE



ŘEZ ZÁRUBNĚ S REGULAČNÍM PANELEM
REZ ZÁRUBNE S REGULAČNÝM PANELOM

DOPLŇKY
DOPLNKY

KOVÁNÍ / KOVANIE

OFFICE

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC /
obyčajná, patentná, s uzamykaním WC

(barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)
(farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)

CARO

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC /
obyčajná, patentná, s uzamykaním WC

(barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)
(farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)

ACCENT

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC /
obyčajná, patentná, s uzamykaním WC

(barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)
(farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)



MODERN

obyčejná, patentní, s uzamykáním WC /
obyčajná, patentná, s uzamykaním WC

(barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)
(farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)



DOPLŇKY PRO DVEŘE VERTE STRONGER**
DOPLNKY PRE DVERE VERTE STRONGER**

horní kryt
horný kryt

Kování tř. C
Kovanie tr. C

Ocelový práh
Oceľový prah

Širokoúhlé kukátko stříbrné barvy
(možnost bez doplatku)

Širokouhlé kukátko striebornej farby
(možnosť bez doplatku)

** Kování, zámky tř. C a práh jsou baleny dohromady se zárubní Verte STRONGER.
** Kovanie, zámky tr. C a prah sú balené spoločne so zárubňou Verte STRONGER.

DOPLŇKY
DOPLNKY

VENTILAČNÍ OTVORY / VETRACIE OTVORY

přizpůsobené barvě křídla
prispôsobené farbe krídla

VĚTRACÍ OTVORY V JEDNÉ ŘADĚ /
VETRACÍ OTVOR V JEDNEJ RADE

VVĚTRACÍ OTVORY VE DVOU ŘADÁCH /
VETRACIE OTVORY VE DVOCH RADÁCH

VENTILAČNÍ MŘÍŽKA / VENTILAČNÁ MRIEŽKA
Mřížka splňuje podmínky větrání koupelen v souladu s ustanoveními stavebního zákona. / Mriežka spĺňa podmienky vetrania kúpeľní v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.

VENTILAČNÍ ŠTĚRBINA /
VENTILAČNÁ ŠTRBINA

ZÁVĚSY / ZÁVESY

STANDARDNÍ ZÁVĚS
(barva: stříbrná a zlatá)

ŠTANDARDNÉ ZÁVES
(farba: strieborná a zlatá)

ÚCHYTY PRO POSUVNÉ DVEŘE / ÚCHYTY PRE POSUVNÉ DVERE

KULATÝ ÚCHYT
(barva: stříbrná lesk a zlatá lesk)

GUĽATÝ ÚCHYT
(farba: strieborná lesk a zlatá lesk)

OVÁLNÝ ÚCHYT
(barva: stříbrná lesk a zlatá lesk)**

OVÁLNY ÚCHYT
(farba: strieborná lesk a zlatá lesk)**

HÁKOVÝ ZÁMEK zlatý, stříbrný
HÁKOVÝ ZÁMOK zlatý, strieborný

KRYCÍ LIŠTY / KRYCIE LIŠTY

PLOCHÉ LIŠTY*
PLOCHÉ LIŠTY*

ČTVRT-LIŠTY
ŠTVRŤ-LIŠTY
(2.15 m x 12 mm x 22 mm)

* Komplet na jednu stranu.
* Komplet na jednu stranu.

SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ / SMER OTVÁRANIA DVERÍ

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

LEVÉ DVEŘE
ĽAVÉ DVERE



PRAVÉ DVEŘE
PRAVÉ DVERE



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

LEVÉ DVEŘE = AKTIVNÍ LEVÉ + PASIVNÍ PRAVÉ
ĽAVÉ DVERE = AKTÍVNE ĽAVÉ + PASÍVNE PRAVÉ



PRAVÉ DVEŘE = AKTIVNÍ PRAVÉ + PASIVNÍ LEVÉ
PRAVÉ DVERE = AKTÍVNE PRAVÉ + PASÍVNE ĽAVÉ



PAMATUJ: Při nákupu univerzálních dveří SMART máte na výběr směr otevírání kdykoliv (montujete jako pravé nebo levé).
PAMÄTAJ: Pri nákupe univerzálnych dverí SMART máte na výber smer otvárania kedykoľvek (montujete ako pravé alebo ľavé).

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ
MONTÁŽNY ROZMERY DVERÍ

KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ
KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA





REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA





ZÁRUBEŇ VERTE SMART
ZÁRUBŇA VERTE SMART





TYP ZÁRUBNĚ CN/DIN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
VERTE BASIC Konstantní zárubeň / Konštantná zárubňa	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142		
	100	1048/–			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-		
VERTE BASIC Regulovaná zárubeň / regulovaná zárubňa	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	750/713	2043	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		850/838		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		950/963		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1050/1088		
	100	1048/–			1085 /–		1006/–		1050/–		1150/–		
VERTE Konstantní zárubeň / Konštantná zárubňa	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142		
	100	1048/–			1115/–		1006/–		1094/–		1204/–		
VERTE Regulovaná zárubeň / regulovaná zárubňa	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	790/753	2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		890/878		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		990/1003		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1090/1128		
	100	1048/–			1085 /–		1006/–		1050/–		1190/–		

TYP ZÁRUBNĚ CN/DIN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
Universální zárubeň bezpolodrážková SMART / Univerzálna zárubňa bezpolodrážková SMART	60	622/584	1972	40	715/675	2030	606/569	1971	686/648	2011	806/768	2071	+20 / +10
	70	722/709			815/800		706/694		786/773		906/893		
	80	822/834			915/925		806/819		886/898		1006/1018		
	90	922/959			1015/1025		906/944		986/1023		1106/1143		
	100	1022/–			1115/–		1006/–		1086/–		1106/–		

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ
MONTÁŽNE ROZMERY DVERÍ

NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE
NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE





POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI VERTE
POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY VERTE





POSUVNÝ SYSTÉM CN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	H_Z	M_S	M_G	B_G	$T_{S/W}$
Nástěnný posuvný systém / Nástenný posuvný systém	60	644	1985	40	680	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		706			1613			
	80	844			880		806			1813			
	90	944			980		906			2013			
	100	1044			1080		1006			2213			

POSUVNÝ SYSTÉM CN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0 *	H_0 *	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$	S_C	H_C
Posuvný systém do zdi jednokřídlý / Posuvný systém do steny jednokrídlový	60	644	1985	40	670	2030	609	1973	664	1995	793	2065	+10 / +5	1355	2083
	70	744			770		709		764		893			1555	
	80	844			870		809		864		993			1755	
	90	944			970		909		964		1093			1955	
	100	1044			1070		1009		1064		1193			2155	
Posuvný systém do zdi dvoukřídlý / Posuvný systém do steny dvojkrídlový	60 + 60	644	1985	40	1290	2030	1234	1973	1278	1995	1418	2065	+10 / +5	2613	2083
	70 + 70	744			1490		1434		1478		1618			3013	
	80 + 80	844			1690		1634		1678		1818			3413	
	90 + 90	944			1890		1834		1878		2018			3813	
	100 + 100	1044			2090		2034		2078		2218			4213	

* Pro posuvný systém do stěny VERTE rozměry S_0 a H_0 znamenají rozměr v otvoru stěny bez ohledu na ocelovou kazetu.
* Pre posuvný systém do steny VERTE rozmery S_0 a H_0 znamenajú rozmer v otvore steny bez ohľadu na oceľovú kazetu.

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ
MONTAŽNE ROZMERY DVERÍ

VERTE FORES





VERTE STRONGER





TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
STRONGER PN	**80**	844	2030	48	875	2055	796	2016*	856	2046	906	2071	±10 / ±5
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
FORES CN/DIN	**80**	848	1985	40	880	2010	800	1969*	860	1999	910	2024	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010		
	100	1048			1080		1000		1060		1110		

* použití ocelového prahu zmenší uvedený rozměr o 16 mm.
* použitie oceľového prahu zmenší uvedený rozmer o 16 mm.

LEGENDA K ROZMĚRŮM

S_S – šířka dveřního křídla (včetně polodrážky)
H_S – celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
D_S – tloušťka dveřního křídla
S_0 – šířka montážního otvoru pro zárubeň
H_0 – výška montážního otvoru pro zárubeň (měřeno od výšky dokončené podlahy)
O_S – světlá (průchozí) šířka v zárubni
O_W – světlá (průchozí) výška v zárubni
S_B – šířka zárubně (rozměr bez krycích lišt)
H_B – výška zárubně (rozměr bez krycích lišt)
S_Z – celková šířka zárubně (rozměr včetně krycích lišt)
H_Z – celková výška zárubně (rozměr včetně krycích lišt)
H_C – výška stavebního otvoru pro osazení kazety (měřeno od výšky dokončené podlahy)
M_S – šířka garnýže posuvného systému
M_G – tloušťka garnýže posuvného systému
B_G – tloušťka nosníku posuvného systému
$T_{S/W}$ – povolená tolerance odchylky šířky / výšky stavebního otvoru ve zdi
S_C – šířka stavebního otvoru pro osazení ocelové kazety

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech [mm].

LEGENDA K ROZMEROM

S_S – šírka dverného krídla (vrátane polodrážky)
H_S – celková výška dverného krídla (vrátane polodrážky)
D_S – hrúbka dverného krídla
S_0 – šírka montážneho otvoru pre zárubeň
H_0 – výška montážneho otvoru pre zárubeň (merané od výšky dokončenej podlahy)
O_S – svetlá (priechodná) šírka v zárubni
O_W – svetlá (priechodná) výška v zárubni
S_B – šírka zárubne (rozmer bez krycích líšt)
H_B – výška zárubne (rozmer bez krycích líšt)
S_Z – celková šírka zárubne (rozmer vrátane krycích líšt)
H_Z – celková výška zárubne (rozmer vrátane krycích líšt)
H_C – výška stavebného otvoru pre osadenie kazety (merané od výšky dokončenej podlahy)
M_S – šírka garniže posuvného systému
M_G – hrúbka garniže posuvného systému
B_G – hrúbka nosníka posuvného systému
$T_{S/W}$ – povolená tolerancia odchýlky šírky / výšky stavebného otvoru v stene
S_C – šírka stavebného otvoru pre osadenie oceľovej kazety

Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch [mm].

VZORKY BAREV / FARIEB

LAKOVANÁ DESKA / LAKOVANÁ DOSKA

LAKOVANÁ DESKA / LAKOVANÁ DOSKA

FÓLIE DECOR / FÓLIA DECOR

FÓLIE SUPER MATT / FÓLIA SUPER MATT

Tento katalog výrobků není nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského Práva, ani neurčuje v porozumění dle článku 4. Ústavy ze dne 27.07.2002 o detailních podmínkách spotřebitelského prodeje. Firma PORTA KMI Poland si vyhrazuje právo uvést (bez předchozího upozornění) změny technických parametrů, vybavení a specifikace výrobků.

UPOZORNĚNÍ! S ohledem na požívanou technologii tisku prezentovaného produktu se může nabízený sortiment lišit v porovnání s originálem. Zároveň tímto děkujeme firmám za půjčení dekoračních částí pro potřeby vytvoření fotografií značky VERTE: Paged Meble: www.pagedmeble.pl; Ipnotic Concept Store: www.ipnoticstore.pl; Noti: www.noti.pl; Galeria Noti: www.galerianoti.pl; Galeria Domino: www.galeriadomino.pl

Tento katalóg výrobkov nie je ponukou v zmysle ustanovenia Občianskeho Práva, ani neurčuje v porozumení podľa článku 4. Ústavy zo dňa 27.02.2002 o detailných podmienkach spotrebiteľského predaja. Firma PORTA KMI Poland si vyhradzuje právo uviesť (bez predchádzajúceho upozornenia) zmeny technických parametrov, vybavenia a špecifikácie výrobkov.

UPOZORNĚNÍ! S ohľadom na používanú technológiu tlače prezentovaného výrobku sa môže ponúkaný sortiment líšiť v porovnaní s originálom. Zároveň týmto ďakujeme firmám za požičanie dekoračných časti pre potreby vytvorenia fotografii značky VERTE: Paged Meble: www.pagedmeble.pl; Ipnotic Concept Store: www.ipnoticstore.pl; Noti: www.noti.pl; Galeria Noti: www.galerianoti.pl; Galeria Domino: www.galeriadomino.pl

VZORKY BAREV / FARIEB

FÓLIE CORTEX / FÓLIA CORTEX

FÓLIE SYNCHRO 3D / FÓLIA SYNCHRO 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE PERFECT 3D / FÓLIA PERFECT 3D

TRENDY 2014/2015

FÓLIE DUR / FÓLIA DUR

* do vyprodání zásob
* do vypredania zásob

VZORKY BAREV / FARIEB

TERMOFÓLIE/TERMOFÓLIA

LAMINÁT CPL

HLEDEJTE VÝROBKY
SE ZNAČKOU
NEJVYŠŠÍ
KVALITY

HĽADAJTE VÝROBKY
SO ZNAČKOU
NAJVYŠŠEJ
KVALITY

verte

Identifikace výrobce je umístěna nad zámkem křídla / Identifikácia výrobcu je umiestnená nad zámkom krídla

5 LET* / 5 ROKOV*

ZÁRUKY / ZÁRUKY

36 MĚSÍCŮ / 36 MESIACOV

NA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ / NA KRÍDLA A ZÁRUBNE

+ DALŠÍCH 24 MĚSÍCŮ / + ĎALŠÍCH 24 MESIACOV

ZA VYUŽITÍ SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH MONTÁŽNÍCH SKUPIN / ZA VYUŽITIE SLUŽIEB AUTORIZOVANÝCH MONTÁŽNYCH SKUPÍN

PODROBNÉ PODMÍNKY JSOU DOSTUPNÉ NA / PODROBNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA:
WWW.VERTEDRZWI.EU/REGULAMIN5LAT.PDF

HLEDÁTE-LI / AK HĽADÁTE:

- ☐ VYSOCE KVALITNÍ DVEŘE / VYSOKO KVALITNÉ DVERE
- ☐ INOVATIVNÍ DESIGN / INOVATÍVNY DIZAJN
- ☐ VÝROBKY S CERTIFIKÁTY A TECHNICKÝM SCHVÁLENÍM / VÝROBKY S CERTIFIKÁTMI A TECHNICKÝM SCHVÁLENÍM
- ☐ OSVĚDČENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ / OSVEDČENÉ INVESTIČNÉ RIEŠENIA
- ☐ ROZSÁHLOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ V POLSKU A EVROPĚ / ROZSIAHLU DISTRIBUČNÚ SIEŤ V POĽSKU A EURÓPE
- ☐ PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS / PROFESIONÁLNY POPREDAJNÝ SERVIS

VŠECHNO TO NAJDETE V NABÍDCE VERTE / VŠETKO TO NÁJDETE V PONUKE VERTE

* nevztahuje se na Verte BASIC / nevzťahuje sa na Verte BASIC

Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko, tel. +48 58 677 81 00, faks +48 58 677 81 99
www.**vertedoors**.eu

Druk PORTA 751/3. Zlecenie 2014-6073-MP. Data druku: 2014/09/30